अनुच्छेद कमांक – 15.2.1

आयोजना क्षेत्र में पाये जाने वाले प्रमुख लघुवनोपज का विवरण

क्र.	प्रजाति का वान-स्पतिक नाम	स्थानीय नाम	प्रकृति	पाये जाने वाला क्षेत्र	फूलने-फलने का समय	प्रयोग मे लाये जाने वाला भाग	उपयोग	उपलब्धता			पुनरूत्पादन स्तर				विदोहन की मात्रा (क्वि)	वर्तमान बाजार मूल्य	अवैज्ञानिक विदोहन एवं प्रकार जड़/कंद उखाड़ना,पेड़ शाखा काटना
								बहुत अधिक	अधिक	कम	नगण्य	पर्याप्त	अपर्याप्त	अनुपस्थित			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							शीर्ष स्तरीय वृक्ष										
1	Anogeissus latifolia fam (Combretaceae)	धावड़ा	वृक्ष	सम्पूर्ण वन मण्डल मे बहु-तायत से मिलता है।	अप्रैल-सितम्बर	गोंद	औषधी के रूप मे उपयोग किया जाता है।			हां			हां		35 क्वि.	35000	गोंद हेतु तना क्षति ग्रस्त किया जाता है
2	Bombaxceiba (Malvaceae)	सेमल	वृक्ष	सम्पूर्ण वनमंडल	जनवरी- मई	फल और रूई	बीज औषधी के रूप मे उपयोग होता है। फल खाने के काम मे आता है और रूई कुशन बनाने मे उपयोग किया जाता है।			हां				हां			-
3	Boswellia serrata (Burseraceae)	सलई	वृक्ष	सम्पूर्ण वनमंडल मे बहुतायत से मिलता है।	अप्रैल-अगस्त	गोंद	औषधी के रूप मे उपयोग किया जाता है।		हां					हां	45 क्वि.	45000	-
4	Diospyros-melanoxylon (Ebenaceae)	तेन्दू	वृक्ष	सम्पूर्ण वनमंडल मे बहुतायत से मिलता है।	फरवरी- मई	पत्ती, फल	पत्ती बीड़ी बनाने मे एवं फल खाने मे उपयोग किया जाता है।	हां				हां			फल-20 क्वि. पत्ती 55000 मा.बो.	-	शाखा एवं वृक्ष काट कर पत्ती एकत्र किया जाता है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Madhvca-indica	महुआ	वृक्ष	सम्पूर्ण वनमंडल	मार्च - मई	फुल एवं	फुल खाने के		हाँ				हाँ		फूल-4000	2000000	कच्चे फल
	(Sapotaceae)					फल	काम आता है।								क्विं.	1600000	तोड़कर
							एवं फल से तेल								बीज-2000		इकट्ठे किया
							निकाला जाता है।								क्विं.		जाता है।
7	Mangifera-indica	आम	वृक्ष	सम्पूर्ण वनमंडल	जनवरी-फरवरी	फल	फल खाने के			हाँ			हाँ		अल्प	-	कच्चे फल
	(Anacardiaceae)				- अप्रैल		काम आता										तोड़कर
							है।										इकट्ठे किया
																	जाता है।
8	Schleicheraoleosa	कुसुम	वृक्ष	सम्पूर्ण वन	मार्च-अगस्त	फल	खाने एवं तेल			हाँ			हाँ		150क्विं.	150000	कच्चे फल को
	(Sapindaceae)			मंडल '			निकालने के										तोड़कर इकठ्ठे
							काम आता है।										किया जाता है
9	Shorea robusta	साल	वृक्ष	सम्पूर्ण वन मंडल	अप्रैल- जून	बीज	तेल निकालकर	हाँ				हाँ			1000क्विं.	300000	
	(Depterocar pacae)						खाने के काम										
							मे, चाकलेट										
							उद्योग मे उपयोग										
							होता है।										
10	Syzygium cumini	जामुन	वृक्ष	सम्पूर्ण वनमंडल	अप्रैल- जुलाई	फल	खाने एवं औषधि			हाँ			हाँ		अल्पमात्रा	-	
	(Myrataceae)						के रूप मे								मे		
							उपयोग किया										
							जाता है।										
11	Terminalia arjuna	अर्जुन	वृक्ष	सम्पूर्ण वनमंडल	अप्रैल- मई	छाल	चमड़ा पकाने			हाँ			हाँ		अल्पमात्रा	-	
	(Combrataceae)						एवं रक्त विकार								मे		
							जीर्ण-ज्वर मे										
							औषधि के रूप										
							मे उपयोग किया										
							जाता है।										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Terminalia	बहेड़ा	वृक्ष	तरेगांव, रेंगाखार	फरवरी-नवम्बर	फल	ट्रेनिंग के उपयोग			हां			हां		240.00	240000	
	bellerica			परिक्षेत्र मे बहु-			एवं औषधि के										
	(Combrataceae)			तायत मे			रूप मे उपयोग										
				पाया जाता है।			किया जाता है।										
13	Terminalia	हर्रा	वृक्ष	सम्पूर्ण वनमंडल	मई- दिसम्बर	फल	औषधि के रूप			हां			हां		250.00	250000	
	chebula						मे उपयोग किया										
	(Combrataceae)						जाता है।										
							<u>अधो स्तरीय वृक्ष</u>										
14	Aegle marmelor	बेल	वृक्ष	सम्पूर्ण वनमंडल	-	फल	खाने मे, औषधि			हां			हां		अल्पमात्रा	-	
	(Rutaceae)						के रूप मे								मे		
							उपयोग होता है।										
15	Bauhinia	कचनार	वृक्ष	सम्पूर्ण वनमंडल	फरवरी-अगस्त	छाल	कावरिया एवं			हां			हां		अल्पमात्रा		
	variegata						पेचिस मे औषधि								मे		
	(Leguminosae)						के रूप मे उपयोग										
							किया जाता है।										
16	Buchnania lanzn	अचार	वृक्ष	सम्पूर्ण वनमंडल	जनवरी-जून	फल	फल एवं चिरौंजी		हां			हां			500.00	75000000	"शाखा एवं पेड़
	(Anacardiceae)						खाने के काम										काटकर फल काट
							आता है।										कर फल एकत्रित
																	किया जाता है।
17	Careya arborea	कुंभी	वृक्ष	सम्पूर्ण वनमंडल	मार्च - मई	छाल, फल,	छाल का उपयोग			हां			हां		अल्पमात्रा		
	(Myrtaceae)					पत्ती	ज्वर मे किया								मे		
							जाता है। फल										
							दस्त रोकने की										
							औषधि के रूप										
							मे उपयाग किया										
							जाता है। तथा										
							पत्ती सर्पदंश मे										
							उपयोग किया										
							जाता है।										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	Cassia fistula (Leguminosae)	अमलतास	वृक्ष	सम्पूर्ण वनमंडल	जुलाई-अक्टू.	जड़, पत्ती, फल	त्वचारोग एवं ह्रदयरोग मे औषधि के रूप मे उपयोग किया जाता है।			हां			हां		अल्पमात्रा मे	-	
19	Embilica offinalis (Euphorbiaceae)	आंवला	वृक्ष	सम्पूर्ण वनमंडल	नवम्बर-फरवरी	फल	खाने एवं आर्यु-वेदिक औषधि के रूप मे उपयोग किया जाता है।			हां			हां		400.00	240000	पेड़ एवं शाखा काटकर फल को इकट्ठा किया जाता है।
20	Elaco dendron glaucum (Celastraceae)	जमरासी	वृक्ष	सम्पूर्ण वनमंडल	अप्रैल- जून	जड़	सर्पदंश मे औषधि के रूप मे उपयोग किया जाता है।			हां			हां		अल्पमात्रा मे	-	
21	Ficus glomerata (Moraceae)	गूलर	वृक्ष	सम्पूर्ण वनमंडल	सम्पूर्ण वर्ष	छाल, जड़, पत्ती	छाल पशुओं के बीमारी मे औषधि के रूप मे उपयोग किया जाता है। जड़, पत्ती पित्त एवं अतिसार मे लाभदायक है।			हां			हां		अल्पमात्रा मे	-	
22	Randia uliginosa (Rubiaceae)	ठेलका	वृक्ष	रेंगाखार परिक्षेत्र मे पाया जाता है।	मई- अप्रैल	छाल, फल	औषधि के रूप मे उपयोग किया जाता है।			हां			हां		अल्पमात्रा मे	-	
23	Semicarpus anacardium (Anacardiaceae)	भेलवा	वृक्ष	सम्पूर्ण वनमंडल	जून- नवम्बर	फल	खाने एवं औषधि के रूप मे उपयोग किया जाता है।			हां			हां		अल्पमात्रा मे	-	
							झाड़ियां										
24	Embelia vobusta (Myrsinaceae)	वायबिरंग	झाड़ी	सम्पूर्ण वनमंडल	जुलाई-दिस.	सम्पूर्ण पौधा	रतौंधी एवं डायरिया मे लाभदायक है।			हां			हां		अल्पमात्रा मे	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25	Grewia hirsuta (Tiliaceae)	गुड़सकरी	झाड़ी	सम्पूर्ण वनमंडल	जुलाई-दिसम्बर	फल	फल शांतिदायक होता है। टानिक के रूप मे उपयोग किया जाता है।			हाँ			हाँ		अल्पमात्रा मे	-	
26	Helicteres isora (Sterculiaceae)	मरोड़फली	झाड़ी	सम्पूर्ण वनमंडल	जुलाई-दिसम्बर	फल	पेटदर्द, आमाति सार मे औषधि के रूप मे उपयोग किया जाता है।			हाँ			हाँ		अल्पमात्रा मे	-	
27	Holarrhena antidysentrica (Apocynaceae)	कोटाई	झाड़ी	सम्पूर्ण वनमंडल	अप्रैल- जून	छाल, पत्ती, बीज	छाल,पत्ती एवं बीज का उपयोग डिसेन्ट्री मे औषधि के रूप मे उपयोग किया जाता है।		हाँ			हाँ			अल्पमात्रा मे	-	
28	Jatropha curcas (Euphorbiaceae)	रतनजोत	झाड़ी	सम्पूर्ण वनमंडल	सम्पूर्ण वर्ष	दूध, बीज	दूध चर्मरोग मे उपयोगी है।बीज से तेल निकालकर जलाया जाता है।		हाँ			हाँ			अल्पमात्रा मे	-	
29	Vitex negundo (Verbanaceae)	निरगुंडी	झाड़ी	सम्पूर्ण वनमंडल	जून- अगस्त	जड़, पत्ती	जड़ एवं पत्ती औषधि के रूप मे उपयोग किया जाता है।			हाँ			हाँ		अल्पमात्रा मे	-	
30	Woodfordia fruticosa (Lythraceae)	धवई	झाड़ी	सम्पूर्ण वनमंडल	जनवरी-जून	फूल	रंग बनाने मे उपयोग किया जाता है।			हाँ			हाँ		75 Qutl.	15000.00	
31	Wrightia tinctoria (Apocynaceae)	इधी	झाड़ी	सम्पूर्ण वनमंडल	मई- दिसम्बर	बीज	दस्त एवं अतिसार मे औषधि रूप मे उपयोग किया जाता है। सर्पदंश एवं बिच्छू दंश मे लाभ दायक है।			हाँ			हाँ		अल्पमात्रा मे	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	Zizyphus moritiana (Rhamanaceae)	झड़बेरी	झाड़ी	सम्पूर्ण वनमंडल	अप्रैल-नवम्बर	फल	खाने के काम आता है।			हां			हां		अल्पमात्रा मे		
							शाक प्रजातियां										
33	Achyranthes, aspera (Amaranthaceae)	लटजीरा	शाक	सम्पूर्ण वनमंडल	फरवरी-मार्च	सम्पूर्ण पौधा	बवासीर, फोले त्वचारोग मे औषधि के रूप मे उपयोग किया जाता है। सर्पदंश एवं बिच्छुदंश मे लाभदायक है।			हां			हां		अल्पमात्रा मे	-	
34	Andrographis paniculata (Aconthaceae)	चिरायता	शाक	सम्पूर्ण वनमंडल लेमरू एवं कुदमुरा परिक्षेत्र मे बहुतायत मे पाया जाता है।	अक्टू0-नव0	जड़ एवं पत्ती	काढ़ा पेट के फोड़े ठीक करने, आंत के कीड़े मारने मे उपयोगी है। मलेरिया बुखार मे उपयोगी है।			हां			हां		अल्पमात्रा मे	-	
35	Cassia tora (Caesalpiniaceae)	चरोटा	शाक	सम्पूर्ण वनमंडल	अगस्त-नवम्बर	बीज	औषधि के रूप मे उपयोग किया जाता है।		हां			हां			100 Qutl.	20000.00	
36	Centela asiatica (Umtelliferae)	ब्रम्ही	शाक	तरेगांव, रेंगाखार कवर्धा परिक्षेत्र मे बहुतायत मे पाया जाता है।	नवम्बर- जून	सम्पूर्ण पौधा	चर्मरोग मे उप-योगी है।याददास्त के लिए टॉनिक के रूप मे उपयोग किया जाता है।			हां				हां	अल्पमात्रा मे	-	
37	Eranthemum pulchellum (Aconthaceae)	वनतुलसा	शाक	सम्पूर्ण वनमंडल मे बहुतायत मे- पाया जाता है।	नव0-दिस0	बीज	तेल औषधि के रूप मे उपयोग किया जाता है।			हां			हां		300 Qut	90000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
38	Urginea indica	जंगली	शाक	सम्पूर्ण वनमंडल मे	जुलाई-अगस्त	बल्ब	खांसी मे लाभ			हां			हां		अल्पमात्रा	-	
	(Liliaceae)	प्याज					दायक है								मे		
39	Vitis quadrangu-	हड़जोड़	शाक	सम्पूर्ण वनमंडल मे	जुलाई-नवाम्बर	तना	हड्डी टूटने पर			हां			हां		अल्पमात्रा	-	
	laris (Vitaceae)						औषधि के रूप								मे		
							मे उपयोग किया										
							जाता है।										
							कंद प्रजातियां										
40	Asparagus	सतावर	कंद	सम्पूर्ण वनमंडल मे	जन0-दिस0	जड़	औषधि के रूप			हां			हां		अल्पमात्रा		
	racemosus		प्रजाति				मे उपयोग किया								मे		
	(Liliaceae)						जाता है।										
41	Chlorophytum	सफेद	कंद	रेंगाखार,	जून	जड़	औषधि के रूप			हां			हां		30 Qtl.	60000.00	
	tuberosum	मुसली	प्रजाति	स.लोहारा परि.			मे उपयोग किया										
	(Liliaceae)			मे बहुतायत पाया			जाता है।										
				जाता है।													
42	Curcuma	तिखुर	कंद	रेंगाखार,स.लोहारा	अक्टू0-जन0	कंद	'शक्तिवर्धक है			हां			हां		अल्पमात्रा	-	
	augostifolia		प्रजाति	मे बहुतायत			एवं तिल्ली की								मे		
	Sscitaminoae)			पाया जाता है			बिमारी मे औषधी										
							के रूप मे उपयोग										
							किया जाता है।										
							घास प्रजातियां										
43	Phoenix acaulis	छिंद	झाड़ी	सम्पूर्ण वनमंडल मे	अप्रैल- मई	पत्ती	चटाई,झाडू बनाने		हां			हां			150 Qutl.	15000.00	
	(Palmae)						मे उपयोग किया										
							जाता है।										
44	Thysanolacris	फूलबहरी	घास	रेंगाखार, स.लोहारा	अक्टूबर-नवंबर	पूरा पौधा	झाडू बनाने मे			हां			हां		50 Qutl.	25000.00	
	maxima			कवर्धा परिक्षेत्र			उपयोग किया										
	(Poaceae)			मे बहुतायत से			जाता है।										
				पाया जाता है													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							बेला प्रजातियां										
45	Bauhinia	मोहलाईन	बेला	सम्पूर्ण वनमंडल मे	फरवरी-अप्रैल	जड़,पत्ती,	पत्ती का पत्तल		हां			हां			पत्ती- 5000	1500000.00	
	vahlii					बीज	बनाया जाता है।								क्विं,		
	(Leguminosae)			परिक्षेत्र मे बहु-			बेला का रस्सी								रस्सी- 50	75000.00	
				तायत से पाया			बनाया जाता है।								क्विं,		
				जाता है।			जड़,पत्ती एवं बीज										
							का उपयोग अतिसार										
							मे एवं टॉनिक के										
							रूप मे उपयोग										
							किया जाता है										
46	Smilax- zeylanica	रामदातौन	बेला	सम्पूर्ण वनमंडल मे	सित0- मार्च	बेला	दौतान के रूप			हां			हां		अल्पमात्रा		
	Liliaceae						मे उपयोग किया								मे		
							जाता है।										
47	Ventilage	कंवटोकंद	बेला	सम्पूर्ण वनमंडल मे	फरवरी- जून	कंद, पत्ती	पत्ती का काढ़ा			हां			हां		अल्पमात्रा		
	calyculata			बहुतायत			मलेरिया बुखार								मे		
	(Rhamnaceae)			मात्रा से			मे औषधि के										
				पाया जाता है।			रूप मे उपयोग										
							किया जाता है										
							कंद को खाने										
							मे उपयोग किया										
							जाता है।										